

## ИНСТРУКЦИЯ

для специалистов

## ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА

## ВИТАПРОСТ®

**Торговое название препарата:** Витапрост®**Международное непатентованное название:** отсутствует**Лекарственная форма:** суппозитории ректальные**Состав:**


Один суппозиторий содержит:

*действующее вещество:* простаты экстракт – 50 мг, в пересчете на водорастворимые пептиды – 10 мг;*основа для суппозиториев:* жир твердый (Витепсол (марки Н 15, W 35) или Суппосир (марки NA 15, NAS 50)) – до получения суппозитория массой 1,25 г.**Описание:**

Суппозитории от белого до белого с желтоватым или серовато-буроватым оттенком цвета, торпедообразной формы. Допускается появление белого налета на поверхности суппозитория и наличие на срезе воздушного стержня и воронкообразного углубления.

**Фармакотерапевтическая группа:** Другие урологические средства.**Код АТХ:** G04BX.**Фармакологические свойства***Фармакодинамика*

Витапрост® обладает органотропным действием на предстательную железу. Уменьшает степень отека, лейкоцитарной инфильтрации предстательной железы, нормализует секреторную функцию эпителиальных клеток, увеличивает число лецитиновых зерен в секрете ацинусов, стимулирует мышечный тонус мочевого пузыря. Улучшает микроциркуляцию в предстательной железе за счет уменьшения тромбообразования, антиагрегантной активности, препятствует развитию тромбоза венул в предстательной железе.



Витапрост® нормализует параметры предстательной железы и эякулята. Уменьшает боль и дискомфорт, устраняет дизурические явления, улучшает копулятивную функцию.

#### *Фармакокинетика*

Не изучена.

#### **Показания к применению**

Хронический простатит.

Состояния до и после оперативных вмешательств на предстательной железе.

#### **Способ применения и дозы**

Ректально, по 1 суппозиторию после самопроизвольного опорожнения кишечника или клизмы 1 раз в день. После введения суппозитория желательное пребывание пациента в постели в течение 30-40 минут. Длительность курса лечения препаратом Витапрост® – не менее 10 дней.

При необходимости возможно проведение повторных курсов.

#### **Побочное действие**

Аллергические реакции.

#### **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

#### **Передозировка**

О случаях передозировки препарата Витапрост® не сообщалось.

#### **Меры предосторожности**

Применяют только для лечения взрослых мужчин; не применяют у женщин и детей.


Лечение хронического простатита должно быть комплексным, предполагающим наряду с назначением препарата Витапрост® применение других групп лекарственных препаратов и немедикаментозных методов лечения.

До начала лечения хронического простатита и, при необходимости, в процессе лечения рекомендуется проводить анализ секрета предстательной железы.

#### *Применение в период беременности и лактации*


Препарат не применяется у женщин.

#### *Применение у детей*



Применение препарата у детей противопоказано.

*Влияние на способность управлять автотранспортом и другими механизмами*  
 Применение препарата не оказывает влияния на способность к вождению автотранспорта и занятию другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.



### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Препарат может применяться в комплексной терапии.

Случаи взаимодействия или несовместимости с другими лекарственными средствами не описаны.

### **Форма выпуска**

Суппозитории ректальные 10 мг. По 5 суппозиториям помещают в контурную ячейковую упаковку. Две контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по применению лекарственного препарата помещают в пачку из картона.

### **Условия хранения**

При температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

### **Срок годности**

2 года. Не использовать препарат после истечения срока годности.

### **Условия отпуска из аптек**

Отпускают без рецепта.

### **Производитель/организация, принимающая претензии:**

АО «Нижфарм», Россия

603950, г. Нижний Новгород, ул. Салганская, д.7

Тел.: (831) 278-80-88; факс: (831) 430-72-28

E-mail: [med@stada.ru](mailto:med@stada.ru)

